

Nome do Produto: KEMICELL 40.000

Revisão: 02 Data da última revisão: 24/06/2025 1 de 6

1 - IDENTIFICAÇÃO		
Nome do produto:	KEMICELL DS 40	
Código interno de identificação do produto:	256	
Principais usos recomendados:	Espessante para domissanitários	
Nome da empresa:	Cimental Ltda.	
Endereço:	Av. Industrial 463A - Parque São Pedro, Itaquaquecetuba, São Paulo – CEP 08586-150 - Brasil	
Telefone para contato:	(11) 4643-5141	
Telefone Emergencial:	(11) 4643-5134	
E-mail:	lab@cimental.com.br	

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	
Classificação da substância ou mistura:	Produto não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT - NBR 14725-Parte2:2009 Versão Corrigida 2:2010. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	Contato com a pele: Pode causar leve irritação por contato prolongado com a pele.  Contato com os olhos: Pode causar irritação por contato com os olhos.  Inalação: Pode causar irritação nas vias respiratórias.
Elementos apropriados da rotulagem:	Pictograma: Não Classificável.  Palavras de Advertência: Não Classificável.  Frases de Perigo: Não Classificável  Frases de Precaução: Não Classificável.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES	
MISTURA	
Composições:	Hidroxipropil Metil Celulose.
Ingredientes que contribuem para o perigo:	A mistura não contém ingredientes classificados como perigosos de acordo com os critérios do GHS.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS	
Inalação:	Remover a vítima para local arejado e iniciar respiração artificial se houver parada respiratória.
Contato com a pele:	Lavar com sabão e água corrente em abundância por, no mínimo 10 minutos. Remover roupas e calçados contaminados. Se a irritação persistir, encaminhar a vítima para socorro médico.
Contato com os olhos:	Lavar com água corrente em abundância, pelo menos, 15 minutos, mantendo



Nome do Produto: KEMICELL 40.000

Revisão: 02	Data da última revisão: 24/06/2025	2 de 6
	as pálpebras abertas. Se o desconforto persistir, procurar auxí	ilio médico, ou
	preferencialmente um oftalmologista.	
	Se ocorrer vômito espontâneo, manter as vias aéreas deso	bstruídas. Se a
Ingestão:	vítima estiver consciente e não tiver convulsões, dar bastante á	igua para beber.
	Não é necessário tratamento médico de emergência.	
Sintomas e efeitos mais	Com exceção das informações encontradas nesse item, nenh	um sintoma ou
importantes, agudo e tardios:	efeito adicional são previstos.	
Notas para o médico:	Não há antídoto específico. Direcionar o tratamento de a	acordo com os
	sintomas e condições clínicas do paciente.	

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO		
Meios de extinção apropriados:	Água nebulizada ou "spray" fino. Extintores de incêndio de pó químico seco. Extintores de gás carbônico: espuma.	
Meios de extinção não recomendados:	Não determinado.	
Perigos específicos provenientes da substância ou mistura:	Não permita que o pó se acumule. O pó suspenso no ar pode apresentar risco de explosão. Minimize as fontes de ignição. Se as camadas de pó são expostas a temperaturas elevadas, pode ocorrer combustão espontânea. Os produtos de combustão poderão incluir, não estando limitados a Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.	
Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndios:	Mantenha as pessoas afastadas. Isole a área de riscos e impeça a entrada desnecessária. Resfriar as embalagens expostas às chamas com spray d'água. Quando parte do material vazado não tiver entrado em combustão, spray d'água poderá ser utilizado para dispersar os vapores e levar o material para longe do foco de incêndio.  No combate ao incêndio utiliza roupa completa de bombeiro (capa ou blusão e calça, luva e bota) e proteção respiratória autônoma.	

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO		
Precauções Pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de Emergência.		
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	O material derramado pode causar um perigo de queda. Utilizar equipamento de segurança apropriado. Para mais informação deve-se consultar a Seção 8, Controle de Exposição e Proteção Individual.	
Para o pessoal do serviço de emergência:	Utilizar EPI completo, óculos de segurança, luvas de segurança, vestimento protetor adequado e sapatos de segurança. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra poeiras.	
Precauções ao meio ambiente:	Evitar que o produto alcance ralo ou sistema de drenagem, reservatórios e cursos d'água.	
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Conter o material derramado se possível. Varrer. Tomar cuidado para evitar a suspensão do pó. Não use água na limpeza. Recolher em recipientes adequados e devidamente rotulados.	



Nome do Produto: KEMICELL 40.000

Revisão: 02 Data da última revisão: 24/06/2025 3 de 6

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO			
Medidas técnicas apropriadas para o manuseio			
Precauções para o manuseio seguro:	Ao manusear o produto, trabalhar de acordo com as práticas adequadas de higiene e segurança industrial. Trabalhar com o produto em ambiente arejado e ventilado e com sistema de contenção de eventuais vazamentos.		
Medidas de higiene:	Não comer e não beber na área de trabalho; lavar as mãos e o rosto após o manuseio do produto.		
Condições de A	Condições de Armazenamento seguro incluindo qualquer incompatibilidade		
Prevenção de incêndio e explosão:	Não manusear o produto em local próximo à fonte de ignição. Perigo de explosão de pó. Evitar acumulação de cargas estáticas.		
Condições adequadas:	Manter as embalagens originais fechadas, em local ventilado, protegidas do calor e umidade.		
Materiais adequados para embalagens:	Em sacaria de papel com sacos internos de polietileno.		

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
Parâmetros de Controle			
Limites de exposição ocupacional:	Não estabelecido.		
Indicadores biológicos:	Não estabelecido.		
Medidas de controle de engenharia:	Ventilação ou exaustão dos locais recomendados.		
	Medidas de Proteção Pessoal		
Proteção olhos/face:	Utilize óculos de segurança (com proteções laterais). Use óculos panorâmico se há um potencial de exposição a partículas que possam causar desconforto nos olhos.		
Proteção da pele e do corpo:	Utilizar calça e camisa de mangas compridas, luvas de borracha resistentes a produtos orgânicos e que não permitam que as embalagens escorreguem durante o manuseio.		
Proteção respiratória:	Não aplicável em condições normais e bem ventiladas. Em recintos fechados, utilizar proteção respiratória com filtro contravapores orgânicos.		
Perigos Térmicos:	Não apresentam perigos térmicos.		

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS	
Estado físico:	Sólido, Pó
Cor:	Levemente amarelo
Odor:	Característico
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	Não aplicável
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não aplicável



Nome do Produto: KEMICELL 40.000

Revisão: 02	Data da última revisão: 24/06/2025	4 de 6
-------------	------------------------------------	--------

Inflamabilidade:	Pode formar concentração de poeira combustível
Limite inferior / superior de	-
inflamabilidade ou	Não disponível
explosividade:	
Ponto de fulgor:	Não disponível
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
pH:	6,0-8,0
Viscosidade cinemática:	Não disponível
Solubilidade:	Completamente solúvel
Coeficiente de Partição - n-	Não disponível
octanol/água (valor do Kow):	14do disponivei
Pressão de vapor:	Não aplicável
Densidade e/ou densidade	Não disponível
relativa:	Não disponivei
Densidade de vapor relativa:	Não disponível
Características de partículas:	Não disponível
Outras informações:	Não disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE		
Reatividade:	Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização.	
Estabilidade química.	Estável em condições normais.	
Possibilidade de reações perigosas:	Polimerização não ocorrerá.	
Condições a serem evitadas:	Evite temperaturas acima de 130°C. A exposição a temperaturas elevadas pode provocar a decomposição do produto. Evitar descargas estáticas. Evite a umidade e luz direto do sol.	
Materiais e substâncias incompatíveis:	Evite contatos com materiais oxidantes e ácidos fortes.	
Produtos perigosos da decomposição:	Os produtos da decomposição dependem da temperatura, fornecimento de ar e presença de outros materiais.	

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS		
Toxicidade aguda:	Não classificado com base nas informações disponíveis.	
	Toxicidade muito reduzida se for ingerido. Não se prevê a ocorrência de	
	efeitos nocivos devido à ingestão de pequenas quantidades. Com base no	
	teste de produto(s) nesta família de materiais: DL50, Rato, > 10.000 mg/kg	
Corrosão/irritação da pele:	Não há evidência de toxicidade dérmica relevante.	
Lesões oculares graves/irritação	O contato direto com o produto pode causar leve irritação ocular, por efeitos	
ocular:	mecânicos, com lacrimejamento e vermelhidão	
Sensibilização respiratória ou à	Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou a pel	
pele:	ivao e esperado que o produto provoque sensionização respiratoria ou a	



Nome do Produto: KEMICELL 40.000

Revisão: 02	Data da última revisão: 24/06/2025 5 de 6
<u></u>	
Mutagenicidade em células	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas:	germinativas.
Carcinogenicidade:	Não classificado om base nas informações disponíveis.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos alvos	Em caso de inalação das poeiras, pode causar irritação do trato respiratório
específicos - exposição única:	com tosse e espirros.
Toxicidade para órgãos alvos	Não é esperado que exposições repetidas causem quaisquer efeitos adversos
específicos - exposições	significativos.
repetidas:	significativos.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS	
Ecotoxicidade:	Não se prevê que seja altamente tóxico para os organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade:	O material não é prontamente biodegradável
Potencial bioacumulativo:	Não se espera haver bioconcentração.
Mobilidade no solo:	Não determinado.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para esse produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL	
Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:	
Produto:	Destinar o produto para aterros industriais ou/e sistemas de coprocessamento em forno de cimento, sempre com liberação do órgão ambiental local.
Resto de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não utilizar para fins alimentícios, A embalagem pode ser reciclada, porém ela deve ser enviada para recicladores licenciados pelo órgão ambiental local. Se não for possível a reciclagem da embalagem, dar a mesma disposição do produto.
EPI necessário para o tratamento e a disposição dos resíduos:	Recomenda-se o uso de EPI conforme mencionado na seção 8 desta FDS.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANASPORTE	
Regulamentações nacionais e internacionais	
Terrestres:	ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestres.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
	IMO - " International Maritime Organization" (Organização Marítima
	Internacional). IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
	(Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil
	OACI - "International Civil Aviation Organization" (Organização de
	Aviação Civil Internacional)





Nome do Produto: KEMICELL 40.000

Revisão: 02	Data da última revisão: 24/06/2025	6 de 6
	IATA - "Internacional Air Transport Association" (Ass	sociação Internacional
	de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DG	,
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte nos di	iferentes modais.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES	
Regulamentações específicas para o produto químico:	ABNT NBR 14725:2023 – Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) de classificação e rotulagem de produtos químicos – Ficha com Dados de Segurança (FDS).
	Norma Regulamentadora nº 26 – Sinalização de Segurança, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Este presente documento, foi elaborada com dados e conhecimentos atuais sobre manuseio do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra utilização do produto que envolva sua combinação com outros matérias, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. O manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No ambiente de trabalho a empresa usuária do produto deve promover treinamentos de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição aos produtos químicos.